

ТЕСТ 8

Тема: Нервова система

Кількість питань: 30

Критерії оцінювання:

30 – 29 відмінно (10 балів);

28 – 25 добре (8 балів);

24 – 20 задовільно (6 балів);

19 – 15 незадовільно (4 бали);

14 – 5 незадовільно (2 бали);

4 – 0 не зараховано (0 балів)

№	Питання	Варіанти відповіді	
№ п/п	Питання	Варіанти відповіді	
1	Межа між середнім і внутрішнім вухом	A	Перетинчастий лабіринт
		B	Барабанна перетинка
		C	Слухові кісточки
		D	Слухова труба
2	Завитка має завитків	A	1,5
		B	2,5
		C	3,5
		D	4,5
3	Кірковий центр нюху розташований	A	Зацентральна закрутка
		B	Передцентральна закрутка
		C	Парагіпокампульна закрутка
		D	Верхня лобова закрутка
4	Волосся - похідні	A	Ентодерма
		B	Ектодерма
		C	Мезодерма
		D	Мезенхіма
5	Епідерміс шкіри – епітелій	A	Багатошаровий зроговілий
		B	Багатошаровий незроговілий
		C	Перехідний
		D	Одношаровий миготливий
6	Екстерорецептори сприймають подразнення	A	Внутрішні органи
		B	Кістки, м'язи
		C	Зв'язки
		D	Термічні, больові, хімічні
7	Внутрішня оболонка капсули ока	A	Фіброзна
		B	Чутлива
		C	Судинна
		D	Сенсорна
8	Радужка містить	A	М'язова тканина
		B	Епітеліальна тканина
		C	Сполучна тканина
		D	Хрящова тканина
9	Світлові подразнення сприймають	A	Палички
		B	Колбочки
		C	Зоровий пігмент
		D	Задня камера ока
10	Порожнина за кришталиком	A	Війчасте тіло
		B	Радужка
		C	Склисте тіло
		D	Хрящ повік

п/п			
11	Слухові кісточки між собою з'єднанні	A	Зв'язки
		B	Суглоби
		C	М'язи
		D	Сполучна тканина
12	Внутрішнє вухо розміщується	A	Потилична кістка
		B	Тім'яна кістка
		C	Клиноподібна кістка
		D	Сконева кістка
13	Півколових каналів	A	1
		B	2
		C	3
		D	4
14	Завиткова протока заповнена	A	Кров
		B	Лімфа
		C	Ендолімфа
		D	Перилімфа
15	Дерма містить шар	A	Роговий
		B	Зірчастий
		C	Сітчастий
		D	Молекулярний
16	До прозорих оболонок очного яблука належить	A	Кришталік
		B	Склера
		C	Війчасте тіло
		D	Сітківка
17	Кількість війчастих відростків має війчасте тіло	A	До 20
		B	До 45
		C	До 70
		D	До 120
18	Кількість косих м'язів має очне яблуко	A	1
		B	5
		C	2
		D	8
19	Слізна залоза розміщується в очниці	A	Верхній бічний кут
		B	Нижній бічний кут
		C	Нижній присередній кут
		D	Верхній присередній кут
20	Треті нейрони шляху зорового аналізатору	A	Епіталамус
		B	Гіпоталамус
		C	Нижні бугорки чотиригорбкового тіла
		D	Таламус

№ п/п	Питання	Варіанти відповіді	
21	До найбільших борозен належить	A	Тім'яно-потилична
		B	Лобова
		C	Міжтім'яна
		D	Скронево-лобова
22	Потужна спайка, яка складається з поперечних нервових волокон і з'єднує обидві півкулі між собою	A	Передклин
		B	Острівець
		C	Мозолисте тіло
		D	Огорожа
23	VI шар кори	A	Багатоформний
		B	Поліморфний
		C	Молекулярний
		D	Зернистий
24	Кінцевий мозок містить	A	3 шлуночок
		B	4 шлуночок
		C	Бічні шлуночки
		D	2 шлуночок
25	Бліда куля належить	A	Огорожа
		B	Мигдалеподібне тіло
		C	Смугасте тіло
		D	Внутрішня капсула
26	До відростків твердої мозкової оболонки належить	A	Сагітальний
		B	Поперечний
		C	Серп мозочка
		D	Молот діафрагми
27	Вушна раковина побудова	A	Еластичний хрящ
		B	Гіаліновий хрящ
		C	Волокнистий хрящ
		D	Пластинчастий хрящ
28	Війчасте тіло входить до складу оболонки очного яблука	A	Чутливої
		B	Фіброзної
		C	Власної судинної
		D	Судинної
29	До прозорих оболонок очного яблука входить	A	Війчасте тіло
		B	Радужка
		C	Склера
		D	Рогівка
30	Кількість м'язів очного яблука	A	5
		B	3
		C	6
		D	8